

# CV Suministros Subterráneos

SOMOS UNA EMPRESA JOVEN EN EL RAMO ELECTRICO DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE MATERIAL SUBTERRANEO Y AEREO EN MEDIA TENSION, CON EL ENTUSIASMO DE SERVIR CON CALIDAD Y RAPIDEZ, DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD CON PRECIOS COMPETITIVOS, CONTANDO CON LAS MEJORES MARCAS DEL MERCADO, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES. TODOS NUESTROS MATERIALES ESTAN ABALADOS CON SU AVISO DE PRUEBA APROBADOS POR CFE

A CONTINUACION PONGO UN LISTADO DE MATERIALES SUBTERRANOS Y AEREOS


- **TRANSFORMADORES:**

PEDESTALES, AEREOS Y SUMERGIBLES, INDUSTRIALES, COMERCIALES, RESIDENCIALES Y, SUBESTACIONES. EN MARCAS DE PRESTIGIO: PROLEC-GE, IG, IEMM, BUENDIA, CONTINENTAL, ELECTRIC, TEIXA.



- **CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE**

ES UN PRODUCTO BIMETALICO UTILIZADO EN LA INDUSTRIA DEL CABLE, QUE COMBINA LA ALTA RESISTENCIA DEL ACERO CON LA CONDUCTIVIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSION DEL COBRE PARA EL CABLE DE CCS ACERO-COBRE Y PARA EL CCA ALUMINIO-COBRE.



- **TORNILLOS**

TORNILLO DE BRONCE PARA TRANSFORMADORES, Y SISTEMA DE TIERRA O EN ACERO INOX EN DIFERENTES MEDIDAS



- **SOLERA O BARRA DE COBRE**

SOLERA DE CU EN DIFERENTES MEDIDAS Y TAMAÑOS PARA SISTEMA DE TERRAS EN LOS

TRANSFORMADORES



- **CABLES**

CABLE CON AISLAMIENTO XLPE ALUMINIO Ó COBRE 100% Ó AL 133% N/A EN 15,25 Y 35KV MCA.

CABLE CON AISLAMIENTO XLPE URD ALUMINIO 600V

CABLE DE ALUMINIO ACSR, AAC, PSD NEUTRA CON 600V

CABLES DE COBRE DESNUDO EN TODOS LOS CALIBRES

CABLE DE COBRE THW-LS




- **TUBERIA**

TUBERIA PAD SUBTERRANEA DE ALTA DENSIDAD MCA. ADS MEXICANA Y POLIFLEX  
TUBERIA PAD LISA RD-17 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3" Y 4"



- **BROCAL ARO Y TAPA**

BROCAL ARO Y TAPA DE FIERRO FUNDIDO Ó POLIMERICAS EN BANQUETA O ARROYO CON AVISO  
DE PRUEBA DE LAPEM SIGLA 03



- **ACCESORIOS DE MEDIA TENSION**

ACCESORIOS SUBTERRANEOS PARA TRANSFORMADORES Y CAJAS DERIVADORAS EN MEDIA TENSION 200 Y 600 AMP.

CODOS, INSERTOS ADAPTADORES, TAPON, BOQUILLA ESTACIONARIA, CAJA DERIVADORA, CODO PORTAFUSIBLE, FUSIBLE PARA CODO, INSERTO APARTARRAYO, CODO APARTARRAYO, INDICADOR DE FALLA MONOFASICO EN 15,25 Y 35KV.

CUERPO EN T COMPUESTO POR: CUERPO EN T BASICO, TAPON BIP, CONECTOR T, ADAPTADOR DE CABLE EN 15,25 Y 35KV.

MARCAS:

- ELASTIMOLD
- COOPER
- ELASTOTECNIA



Type : 600 A 35 kV Class  
Threaded Stud  
Standard Voltage Class: 35kV  
Model: STUD635A  
Cooper Catalog Number:  
STUD635A





- **TERMINALES , EMPALMES Y BOTAS**

TERMINALES EXTERIORES E INTERIORES 200 AMP EN 15,25 Y 35KV DE LA MCA. 3M, RYCHEM, ELASTIMOLD, SICAM

EMPALMES TERMOCONTRACTILES Y CONTRACTILES EN FRIO 15,25 Y 35KV 200 AMP

BOTA TERMOCONTRATIL 2,3 Y 4 SALIDAS EN 2",3",4" Y 6"



- **SECCIONADORES EN SF6 Y CUCHILLAS.**




- SECCIONADORES EN ESTADO SOLIDO MCA. ELASTIMOLD, MCA. CANADA POWER PRODUCTS, S&C.
- CORTACIRCUITOS Y FUSIBLES DE POTENCIA SMD-20 15, 25 Y 35KV DE LA MCA. S&C
- CUCHILLAS DESCONECTADORAS MONOPOLARES 630 AMP 15,25 Y 35KV MCA. S&C
- CUCHILLAS DE OPERACIÓN EN GRUPO
- CUCHILLAS TRIPOLARES
- CUCHILLA DE TRIPLE DISPARO



- **APARTARRAYOS Y CORACIRCUITOS**

- APARTARRAYO RISER POLE DE 12,21 Y 30KV MCA. OHIO BRASS
- APARTARRAYO DE OXIDO DE ZINC MCA. IUSA 12,27,35KV
- CORTACIRCUITO DE SIMPLE EXPULSION 14.4,27 Y 35KV MCA IUSA, MULTICO
- ESLABON UNIVERSAL



- **HERRAJES AEREOS Y SUBTERRANEOS:**

- SUBTERRANEOS: CORREDERAS DE CANAL DE 1.00MTS Y 1.40 MTS, DE LAMINA DE 1.40,1.00,.60 MTS CON PERNO INCLUIDO
- MENSULAS CS35, CS25 PERNO PARA CORREDERA AISLADOR DE NEOPRENO




**Correderas de lámina**



CODIGO	DIMENSIONES L
CFCA 0095	Corredera de lámina de 1000 mm.
CFCA 0097	Corredera de lámina de 800 mm.
CFCA 0098	Corredera de lámina de 350 mm.



- HERRAJES AEREOS: CRUCETAS, ABRAZADERAS, PERNOS DOBLE ROSCA, TIRANTES, OJO Y MOLDURA RE, ETC.



- AISLADORES

MARCA IUSA Y SICAM



- **CINTA SEÑALIZADORA DE 12 Ó 30 CM CFE**



- **ZAPATAS, CONECTORES, MOLDES CARGAS.**

ZAPATAS Y CONECTORES PONCHABLES BURNDY, VARILLAS, MOLDES, CARGAS DE LA MARCA CADWELL

#### Fácil de Instalarse!

4 Pasos sencillos para Conexiones Eléctricas Soldadas Permanentes



1  
*Inserte el contenedor metálico de CADWELD PLUS dentro del molde (requiere el uso de una cubierta / baffle)*



2  
*Conecte la terminal de la unidad de control a la tira de ignición*



CONECTORES MULTIPLE DE 4,6,8 Y 10 VIAS



- ZAPATA MANGA Y TORNILLO CAL-6,2,1/0,2/0,3



- GRASA SILICON PARA ACCESORIOS MEDIA TENSION EN TUBO 5 ONZAS O POR KILOGRAMO



- INDICADORES DE FALLA MONOFASICO Y TRIFASICOS SUMERGIBLES DE RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO 200 Y 600 AMP 15,25 Y 35KV



- FUSIBLES LIMITADOR DE CORRIENTE DRIWISA 15,25 Y 35 KV

